
Liikelaitos- ja lupajohtokunta

Aika 13.06.2022 klo 14:30 - 15:48

Paikka Rautjärven kunnantalo, hallituksen huone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 26	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	20
§ 27	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	21
§ 28	Toimialajohtajan ajankohtaiset asiat	22
§ 29	Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon saneeraus	23
§ 30	Pitkäaikaisen lainan ottaminen	26
§ 31	Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset	30
§ 32	Ilmoitusasiat	31
§ 33	Muut asiat	32

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Tauriainen Ossi	14.35 - 15.48	puheenjohtaja	
	Huhtanen Harri	14.35 - 15.48	varapuheenjohtaja	
	Vento Petri	14.35 - 15.48	edustaja	
	Jylhä Juho Juho	14.35 - 15.48	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Puhakka Anita			
	Vento Seppo			

Käsiteltyt asiat 26 - 33

Sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirja

Ossi Tauriainen
puheenjohtaja

Juho Jylhä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Harri Huhtanen
pöytäkirjantarkastaja

Petri Vento
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.rautjarvi.fi - Esityslistat ja pöytäkirjat 20.06.2022 12:00

Päivi Kujantola
keskusarkistonhoitaja

Liikelaitos- ja lupajohtokunta § 26

13.06.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LiLu 13.06.2022 § 26

Valmistelija	Juho Jylhä, tekninen johtaja p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi Kokouksesta on ilmoitettu LiLu 24.8.2021 § 31 mukaisesti ja kokouskutsu on lähetetty julkaisemalla esityslista kunnan sähköisessä kokoussympäristössä.
Esittelijä	Tekninen johtaja Jylhä Juho
Päätösehdotus	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Hyväksyttiin.

Liikelaitos- ja lupajohtokunta § 27

13.06.2022

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

LiLu 13.06.2022 § 27

Valmistelija	Juho Jylhä, tekninen johtaja p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi
Esittelijä	Tekninen johtaja Jylhä Juho
Päätösehdotus	Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tai kunnantalon asiointipisteessä 16.06.2022 mennessä. Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.
Päätös	Hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Huhtanen ja Petri Vento.

Liikelaitos- ja lupajohtokunta § 28

13.06.2022

Toimialajohtajan ajankohtaiset asiat

LiLu 13.06.2022 § 28

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Vesihuoltoliikelaitos on korjannut vesivuotoja Pankkikadulla, Asemakadulla, Heikkarintiellä ja Änkilänsalolla Lavasuolla. Korjauksilla on saatu vuotovesiä vähennettyä n. 150 m³/vrk.

Jätevedenpuhdistamon sakeutetun lietteen pumppu uusittiin vanhan vikaantumisen takia. Uuden pumpun kustannus oli n. 3.500 €.

Jaksolla ei ole sattunut putkirikkoja tai keskeytyksiä talousveden jakelussa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liikelaitos- ja lupajohtokunta

§ 29

13.06.2022

Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon saneeraus

LiLu 13.06.2022 § 29
210/10.03.02.00/2021

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Saneeraustarpeet

Afry Finland Oy on saanut laadittua ensimmäisen version Vihvilänsuon jäteveden puhdistamon suunnittelutarveselvityksestä. Tarjouspyynnön mukaisesti selvitys koostuu seuraavista osioista:

1. Lähtötilannekartoitus ja -analyysi - Tutustuminen kohteeseen, tarvittavien lähtötietojen kerääminen ja analysointi
2. Neuvottelut puhdistamon valvontaviranomaisen (Kaakkois-Suomen Ely-keskus) ja ympäristönsuojeluviranomaisen (Imatran seudun ympäristötoimi) kanssa 2 kpl
3. Selvitys typenpoiston ja hygienisoinnin tarpeesta vastaanottavan vesistön kannalta valvontaviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti
4. Tulevan ja lähtevän veden analysointi - Analysoidaan vesiympäristölle haitalliset ja vaaralliset aineet
5. Lietteenkäsittelyn ratkaiseminen - Osana selvitystä laaditaan kustannusten ja toiminnan kannalta kannattavin esitys lietteenkäsittelyksi jatkosuunnittelua varten
6. Suunnittelutarveselvityksen laatiminen - Laaditaan kattava selvitys puhdistamon suunnittelutarpeista, jonka perusteella rakennussuunnittelu voidaan käynnistää
7. Alustava saneerauksen kokonaishinta-arvio - Laaditaan selvityksen pohjalta

Lisäksi selvityksen aikana teetettiin puhdistamorakennuksen ja jätevedenkäsittelylaitaiden kuntotutkimukset Vahanen Oy:llä.

Raportissa on esitetty saneeraustarpeet, jotka toteuttamalla laitos pystyy toimimaan seuraavan 30 vuoden ajan riittävällä puhdistustasolla. Valvontaviranomaisen kanssa käytyjen neuvottelujen ja selvityksen typenpoiston ja hygienisoinnin tarpeesta vastaanottavan vesistön kannalta perusteella puhdistamolle ei ole tulossa nitrifikaatiovaatimusta (typenpoisto), joka tarkoittaa, että puhdistamon nykyiset rakenteet ovat riittävät jätevesien puhdistamiseen myös tulevaisuudessa.

Lähtötilannekartoituksessa selvitettiin puhdistamon koneiston ja putkistojen saneeraustarpeet. Puhdistamolta tunnistettiin 8 saneerauksen tarpeessa olevaa osaprosessia:

1. Lietteiden käsittelyn uusiminen
2. Esikäsittelyn uusiminen
3. Ilmastusaltan ilmastuksen uusiminen

Liikelaitos- ja lupajohtokunta

§ 29

13.06.2022

4. Jälkiselkeyttimen laitteiston saneeraus
5. Kemikaloinnin uusiminen
6. Prosessimittausten uusiminen
7. Sakeuttimen saneeraus
8. Betonialtaiden pinnoitus

Em. saneeraustarpeiden lisäksi valvontaviranomaisen kanssa käytyjen neuvottelujen ja tehtyjen tutkimusten perusteella on tutkittu myös käsitellyn jäteveden UV-desifiointi ja rakenteiden saneeraustarpeet.

Kuntotutkimuksen perusteella raporttiin otettiin mukaan seuraavalle 5 vuodelle suositellut rakenteiden saneeraustarpeet. Niitä ovat:

- puhdistamorakennuksen salaojajärjestelmän korjaukset
- ikkunoiden kunnostukset

Lisäksi raporttiin on selvitetty lietteenkuivauksen rakennuksen muutokset lietteen jatkokäsittelyratkaisun mukaisesti. Raportissa esitetään ratkaisuksi kuivatun lietteen kuljettamista Kiteelle tai Lappeenrantaan. Tällöin olisi mahdollista luopua tukiaineena käytettävästä kutterista, kompostorirummusta ja kompostin jälkikypsytyksestä aumassa.

Saneerauskustannukset

Saneerauskustannukset on raportissa arvioitu laitetoimittajien budjettitarjousten sekä Afryn edellisissä projekteissa käytettyjen arvioiden perusteella.

Betonialtaiden kuntotutkimuksien tuloksia ei ole vielä saatavissa. Lopulliset tutkimustulokset ja -analyysit valmistuvat kesäkuun aikana. Raportissa on oletettu, että altaat ovat siinä kunnossa, että ne voidaan hyödyntää joko nykykuntoisina tai että ne tulee korkeintaan pinnoittaa.

Saneerauksen kokonaiskustannukset ovat raportin mukaan n. 1 000.000-1 280.000 € riippuen saneerauksen laajuudesta. Kustannukset ovat eriteltty saneeraustarpeiden mukaisesti.

Saneeraustarpeet		
1	Lietteenkäsittely	192 000 €
2	Esikäsittely	284 970 €
3	Ilmastus	147 820 €
4	Selkeytys	60 000 €
5	Kemikalointi	120 960 €
6	Prosessimittaukset	49 560 €
7	Sakeutin	48 000 €
8	Betonialtaiden pinnoitus	139 000 €
9	UV-desinfiointi	53 760 €
10	RAK ja LVI	174 720 €
	YHTEENSÄ	1 280 000 €

Liikelaitos- ja lupajohtokunta

§ 29

13.06.2022

Vaihtoehdot Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon saneeraukselle

Mikäli nykyisen puhdistamon rakenteiden kunto todetaan myöhempien tutkimustuloksien perusteella riittämättömiksi seuraavan 30 vuoden käytölle, joudutaan etsimään muita tapoja Simpeleen jätevesien puhdistamiselle.

Raportissa on esitetty kaksi vaihtoehtoa korvaamaan puhdistamon saneeraus; siirtoviemärit ja uuden puhdistamon rakentaminen. Vaihtoehdoille on arvioitu investointikustannukset. Raportissa ei ole otettu kantaa vaihtoehtoihin liittyviin käyttökustannuksiin.

Siirtoviemäriinjoissa on selvitetty kolme eri vaihtoehtoa, joiden kustannukset on arvioitu pelkästään putkilinjojen rakennuskustannusten perusteella. Siirtoviemärin rakennuskustannukseksi on arvioitu 300 €/m.

Siirtokohde	Välimatka	Kustannus
Parikkala	24,5 km	7 350 000 €
Imatra	50 km	15 000 000 €
(Asemanseutu)	(22 km)	(6 600 000 €)

Uuden puhdistamon rakentamisen investointikustannusten arviointi on tässä projektivaiheessa vaikeaa. Raportin mukaisessa arviossa on käytetty karkeaa arviota uuden puhdistamon koosta ja kapasiteetista. Uuden puhdistamon rakentamisen kustannuksiksi on arvioitu n. 4 000.000 – 7 000.000 € perustuen viime vuosina rakennettujen saman mittakaavan laitosten kustannuksiin.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta päättää, että nykyisen Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon saneerausta jatketaan valmistelussa esitetyt tarpeet huomioiden, mikäli betonialtaiden tutkimustulokset ja -analyysit eivät vaikuta saneerauksen kannattavuuteen. Jos tuloksien perusteella betonialtaat eivät ole hyödynnettävissä, tuodaan asia uudestaan johtokunnalle päätettäväksi.

Lisäksi johtokunta päättää, että saneerauksen rakentamissuunnittelu voidaan käynnistää talousarvion määrärahan puitteissa. Samalla selvitetään investoinnin rahoitusvaihtoehdot ja vaikutukset laitoksen käyttökustannuksiin sekä taksaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Jakelu

Asikainen Jouko
Kunnanhallitus
Riikonen Heikki

Kunnanhallitus	§ 63	11.04.2022
Kunnanhallitus	§ 93	06.06.2022
Liikelaitos- ja lupajohtokunta	§ 30	13.06.2022

Pitkäaikaisen lainan ottaminen

Kh 11.04.2022 § 63

Valmistelija

Eija Hämäläinen, hallintojohtaja
p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

Kunnanvaltuusto on 13.12.2021 § 70 kohdalla talousarvion hyväksymisen yhteydessä antanut kunnanhallitukselle ja Rautjärven vesihuoltoliikelaitokselle valtuudet pitkäaikaisen lainan ottamiseen. Rautjärven Vuokratalojen lainojen konvertointi yhdeksi lainaksi on kirjattu valtuuston päätöksen 13.12.2021 § 73 kiinteistöpoliittisen ohjelman selvityksen toimenpiteisiin.

Rautjärven kunta

Talousarviolainan ottamisvaltuus

Hallintosäännön 8 luvun 65 §:n valtuusto päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.

Kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

Rahoituslaskelmaan on merkitty lainojen lyhennyksiä pitkäaikaisen lainan osalta 278 787 euroa. Lyhytaikaisen lainan osalta 1 500 000 euroa määrä muutetaan pitkäaikaiseksi lainaksi. Uuden lainan ottoa vuodelle 2022 on 1 538 000 euroa. Näin pitkäaikaisten lainojen muutos käytetään lainojen lyhennyksiin.

Valtuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet päättää talousarviolainan ottamisesta enintään 1 538 000 euron määrästä.

Rautjärven vesihuoltoliikelaitos

Talousarviolainan ottamisvaltuus

Hallintosäännön 8 luvun 65 §:n valtuusto päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.

Liikelaitos- ja lupajohtokunta päättää lainan ottamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita. Liikelaitos- ja lupajohtokunta voi siirtää lainan ottamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

Kunnanhallitus	§ 63	11.04.2022
Kunnanhallitus	§ 93	06.06.2022
Liikelaitos- ja lupajohtokunta	§ 30	13.06.2022

Rahoituslaskelmaan on merkitty lainojen lyhennyksiä pitkäaikaisen lainan osalta 42 000 euroa. Uuden lainan ottoa vuodelle 2022 on 286 000 euroa. Pitkäaikaisten lainojen muutos käytetään investointien rahoittamiseen.

Valtuusto antaa liikelaitos- ja lupajohtokunnalle valtuudet päättää talousarviolainan ottamisesta enintään 286 000 euron määrästä.

Rautjärven Vuokratalot Oy

Rautjärven Vuokratalot Oy on kunnan 100 prosenttisesti omistama kiinteistöyhtiö. Vuokrataloilla oli vuoden 2021 lopussa jäljellä lainaa yhteensä 2 256 350,90 €. Lisäksi kunta on myöntänyt vuokrataloille 300.000 euron pääomalainan tilivuoden 2017 aikana. Lainojen konvertointi yhdeksi lainaksi on kirjattu valtuuston päätöksen 13.12.2021 § 73 kiinteistöpoliittisen ohjelman selvityksen toimenpiteisiin, jolla pyritään pienentämään lyhennyseriä ja lainankorkomaksuja.

Rautjärven kunnan ja konserniin kuuluvien Vesiliikelaitoksen ja Vuokratalojen lainat kilpailutetaan kaikki yhtä aikaa. Vesiliikelaitos ja Vuokratalot tekevät omat päätökset osallistumisesta yhteiseen kilpailutukseen. Vuokratalojen lainan osalta valtuustolta haetaan takaus ennen lainan kilpailutusta.

Kilpailutettavien lainojen määrät

Rautjärven kunnan kilpailutettava lainamäärä on 1 500 000 euroa. Kilpailutettavalla lainan määrällä korvataan arvioidun mukaan tarvittavan rahan tarpeen, jolla kunnan kassassa säilyy kassan riittävyys noin 27 päivää huomioiden myös Eksoten purkautumiseen liittyvät maksuerät vuoden lopulla.

Vesiliikelaitoksen mahdolliseen investointien toteuttamiseen kilpailutettava lainamäärä on 286 000 euroa.

Rautjärven Vuokratalojen nykyisten lainojen yhdistämiseen kilpailutettava lainamäärä on 1 750 000 euroa. Ennen kilpailutusta haetaan valtuustolta lainalle tarvittava takaus.

Rautjärven kunnan ja konserniin kuuluvien Rautjärven vesihuoltoliikelaitoksen ja Rautjärven Vuokratalot Oy:n pitkäaikaisista lainoista pyydetään tarjoukset rahalaitoksilta 6.5.2022 mennessä liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti.

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus Kunnanhallitus oikeuttaa hallintojohtajan käynnistämään pitkäaikaisen lainan kilpailutuksen Rautjärven kunnan ja Rautjärven

Kunnanhallitus	§ 63	11.04.2022
Kunnanhallitus	§ 93	06.06.2022
Liikelaitos- ja lupajohtokunta	§ 30	13.06.2022

vesihuoltoliikelaitoksen sekä Rautjärven Vuokratalojen osalta, mikäli yhtiö niin päättää. Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan hyväksymään kokonaistaloudellisesti edullisimman lainatarjouksen yhteenvedon perusteella nostettavaksi sovitulla tavalla ja aikana kunnan ja Rautjärven vesihuoltoliikelaitoksen sekä Rautjärven Vuokratalojen osalta, mikäli yhtiö niin päättää.

Päätös Hyväksyttiin.

Kh 06.06.2022 § 93

Valmistelija Eija Hämäläinen, hallintojohtaja
p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

Rautjärven kunnan ja konserniin kuuluvien Rautjärven vesihuoltoliikelaitoksen ja Rautjärven Vuokratalot Oy:n pitkäaikaisista lainoista pyydettiin tarjoukset rahalaitoksilta 10.5.2022 klo 14.00 mennessä liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö lähetettiin 26.4.2022 seuraaville:

- Etelä-Karjalan Osuuspankki
- Danske Bank Oyj
- Svenska Handelsbanken AB
- Nordea Pankki Suomi Oyj
- Kuntarahoitus Oyj

Tarjousaika päättyi 10.5.2022 kello 14.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät sähköpostilla:

- Etelä-Karjalan Osuuspankki
- Danske Bank Oyj
- Kuntarahoitus Oyj

Rautjärven vuokratalot Oy sai tarjoukset vain Kuntarahoitukselta ja Danske Oyj:ltä. Dansken tarjous ei vastannut laina-ajaltaan tarjouspyyntöä. Kunnanvaltuusto on myöntänyt 25.4.2022 Vuokratalojen lainalle 100 %:n omavelkaisen takauksen.

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus Rautjärven kunnanhallitus päättää, että tarjousvertailun perusteella hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin Kuntarahoitus Oyj:n rahoitustarjous. Laina jaetaan kahteen osaan vaihtuva korkoiseen ja kiinteään. Vaihtuvakorkoisessa hyväksytään 6 kk Euribor -korko + marginaali 0,280 % p.a. 5 vuoden hinnoittelukatkoksella ja kiinteässä korossa : 1,770 % p.a., jossa luoton korko on kiinteä koko luottoajan.

Kunnanhallitus	§ 63	11.04.2022
Kunnanhallitus	§ 93	06.06.2022
Liikelaitos- ja lupajohtokunta	§ 30	13.06.2022

Lyhennys tasalyhenteinen 6 kk:n välein ja samoin koronmaksu 6 kk:n välein. Luotto nostetaan yhdessä erässä heinäkuussa 2022 välittömästi päätöksen saatua lainvoiman.

Rautjärven Vuokratalot Oy ja Rautjärven vesihuoltoliikelaitos tekevät päätökset omalta osaltaan lainakilpailutuksen pohjalta.

Päätös Hyväksyttiin.

LiLu 13.06.2022 § 30
69/02.05.04/2022

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta päättää, että tarjousvertailun perusteella hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin Kuntarahoitus Oyj:n rahoitustarjous. Kuntarahoituksen korko- ja lyhennysvaihtoehtoista valitaan tarjouksen vaihtoehto numero 3 (6 kk Euribor + marginaali 0,280 % p.a. ei hinnoittelukatkoa). Lyhennys tasalyhenteinen 6 kk:n välein ja samoin koronmaksu 6 kk:n välein.

Luotto nostetaan yhdessä erässä heinäkuussa 2022 välittömästi päätöksen saatua lainvoiman.

Päätös Hyväksyttiin.

Jakelu

Danske Bank Oyj
Etelä-Karjalan Osuuspankki
Hämäläinen Eija
Lintukangas Karl

Liikelaitos- ja lupajohtokunta § 31

13.06.2022

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

LiLu 13.06.2022 § 31

Valmistelija	Juho Jylhä, tekninen johtaja p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi
	Rakennustarkastaja: - myönnettyt rakennusvalvonnan luvat toukokuu 2022
Esittelijä	Tekninen johtaja Jylhä Juho
Päätösehdotus	Merkitään tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin.

Liitteet

Rakennusvalvonnan myönnettyt luvat toukokuu 2022

Liikelaitos- ja lupajohtokunta § 32 13.06.2022

Ilmoitusasiat

LiLu 13.06.2022 § 32

Valmistelija	Juho Jylhä, tekninen johtaja p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi
	Hiitolanjoen tarkkailu maaliskuussa 2022
Esittelijä	Tekninen johtaja Jylhä Juho
Päätösehdotus	Merkitään tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin.

Liikelaitos- ja lupajohtokunta § 33

13.06.2022

Muut asiat

LiLu 13.06.2022 § 33
17/00.01.02/2022

Ei kokousasioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 26, § 27, § 28, § 29, § 31, § 32, § 33

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Henkilöstöhallinnon päätökset

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, jos viranhaltijalla tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus saattaa asia vireille työtuomioistuimessa. Virkaehtosopimuksen tulkintaa koskevat asiat ratkaistaan työtuomioistuimessa.

Sovellettava lainkohta: Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 26 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 30**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven kunnan asiointipisteen määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rautjärven kunta

Yhteystiedot:

Osoite: Simpeleentie 12, 56800 Simpele
Sähköpostiosoite: rautjarven.kunta@rautjarvi.fi
Puhelinnumero: 040 162 1500 / 05 687 211

Asiointipisteen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 14.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Tuomioistuinmaksulain 1455/2015 §2 (tarkistettu oikeusministeriön asetuksella 31.12.2018 /1383) mukaan valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa on 260 euroa.