

Elinympäristölautakunta

Aika 19.11.2025 klo 14:00 - 16:19**Paikka** Rautjärven kunnantalo, hallituksen huone**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 102	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 103	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 104	Toimialajohtajan ajankohtaiset asiat	5
§ 105	Lausunto Simpeleen ratapihan ratasuunnitelmasta	6
§ 106	Hiekoitusmateriaalivaraston hankinta Asemanseudulle	10
§ 107	Asemanseudun varhaiskasvatuksen tilojen muutostöiden hankinta	11
§ 108	Valtuustoaloite kuntoportaiden rakentamisesta Rautjärven Asemanseudulle	13
§ 109	Lausunto Silamusjärven keskivedenkorkeuden nostamisesta	15
§ 110	Elinympäristön tulosalueen osavuosisiraportti 1-9/2025	17
§ 111	Elinympäristölautakunnan alaisen toiminnan talouden tasapainottamistoimenpiteet ja päivitetyn investointisuunnitelman 2026-2028 hyväksyminen	19
§ 112	Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset	21
§ 113	Ilmoitusasiat	22
§ 114	Muut asiat	23

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lattu Janne	14:03 - 16.19	puheenjohtaja	
	Hämäläinen Janne	14:03 - 16.19	varapuheenjohtaja	
	Muhonen Seija	14.03 - 16.19	jäsen	
	Viinanen Tommi	14.03 - 16.19	jäsen	
	Kyröläinen Mikko	14.03 - 16.19	edustaja	
	Jylhä Juho	14.01 - 16.19	pöytäkirjanpitäjä	
	Keronen Jussi-Pekka	14.03 - 16.19	asiantuntija	
	Poutanen Anne	14.03 - 16:05	vanhusneuvostoned.	
	Torkkeli Veeti	14.03 - 16.19	nuorisoedustaja	
	Kääriäinen Maija	14.03 - 16.19	kunnanjohtaja	
Poissa	Lambert Maija			

Käsitellyt asiat 102 - 114

Sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirja

Janne Lattu
puheenjohtaja

Juho Jylhä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Janne Hämäläinen
pöytäkirjantarkastaja

Seija Muhonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.rautjarvi.fi - Esityslistat ja pöytäkirjat 24.11.2025 12:00

Päivi Kujantola
keskusarkistonhoitaja

Elinympäristölautakunta

§ 102

19.11.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Eymplk 19.11.2025 § 102

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kokouksesta on ilmoitettu Eymplk 25.06.2025 § 62 päätöksen mukaisesti ja kokouskutsu on lähetetty julkaisemalla esityslista ajallaan kunnan sähköisessä kokousympäristössä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Elinympäristölautakunta

§ 103

19.11.2025

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Eymplk 19.11.2025 § 103

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Eymplk 25.06.2025 § 61:

"Elinympäristölautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi valittua pöytäkirjantarkastajaa kokousta seuraavaan perjantaihin klo 14.00 mennessä.

Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti. Jos sähköinen allekirjoitus ei ole käytettävissä pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan kunnantalon asiointipisteessä."

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tai kunnantalon asiointipisteessä 21.11.2025 klo 14 mennessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Janne Hämäläinen ja Maija Lambert.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Hämäläinen ja Seija Muhonen.

Elinympäristölautakunta

§ 104

19.11.2025

Toimialajohtajan ajankohtaiset asiat

Eymplk 19.11.2025 § 104

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

- Simpeleen valokuituhankkeen vastaanottotarkastus pidettiin 7.11.2025
- Pela-kiinteistöjen vuokrasopimusneuvottelujen tilanne
- Kurunkosken padonpurku, pohjapadon rakentaminen ja kosken ennallistaminen käynnistyi marraskuun alussa, elinympäristöpalvelut toimivat hankkeessa rakennuttajakonsulttina ja vastaavat mm. työmaavalvonnasta
- Ritakosken voimalaitos rakennuksen vesihuolto
- Käynnissä olevien urakoiden ajankohtaiskatsaus
 - Esiintymislavan lisäkustannukset

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Elinympäristölautakunta

§ 105

19.11.2025

Lausunto Simpeleen ratapihan ratasuunnitelmasta

Eymplk 19.11.2025 § 105
134/07.01.04/2025

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen Simpeleen henkilöratapiha ratasuunnitelman ja pyytää siitä lausuntoa Rautjärven kunnalta.

Väylävirasto pyytää kuntaa:

- antamaan lausuntonsa nähtävillä olevasta suunnitelmasta ja vastineensa suunnitelmasta tehtyihin muistutuksiin
- tarkistamaan, että ajantasaiset kaavat ja kaavamääräykset sisältyvät nähtäville asetettavaan suunnitelma-aineistoon ja hyväksymisehdotuksessa luetellut kaavat ja niiden tiedot ovat oikeat. Tarvittaessa kuntaa pyydetään täydentämään kaavojen tiedot lausunnossaan.
- toimittamaan sähköisesti ne ratasuunnitelman käsittämälle alueelle vahvistetut tai hyväksytyt oikeusvaikutteiset kaavat, jotka eivät ole nähtävillä olevassa suunnitelma-aineistossa. Kaavat kaavamääräyksineen tulee toimittaa jokaisesta kaavasta erikseen, pelkkä kaavayhdistelmä ei ole riittävä.

Nähtävilläoloajan jälkeen Väylävirasto täydentää kunnan lausuntopyyntöä muistutuksien osalta, jotta Rautjärven kunta voi lausunnossaan ottaa niihin kantaa. Muistutusmenettely on tarkoitettu suunnittelualueen kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa. Muistutukset suunnitelmasta on toimitettava Väylävirastoon ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Väylävirasto pyytää, että kunta lausunnossaan ilmoittaa:

- Kunnan toimesta tehdyt vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteet (aloittamisesta ilmoittaminen tai kuuluttaminen sekä suunnitelman nähtäville asettaminen - toteutustavat ja -ajankohdat)
- Toteuttaako laadittu suunnitelma (valtakunnallisen ja) alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutumista kunnan alueella.
- Kunnan lausunnonannon ajankohtaa vastaava kaavatilanne vahvistettujen ja hyväksytyjen oikeusvaikutteisten yleiskaavojen, asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen osalta, sekä ovatko kaavat yhdenmukaisia ratasuunnitelman kanssa. Jos kaavoitustilanteessa on tapahtunut muutoksia nähtäville asetettavasta suunnitelmassa kuvatussa, pyydetään kuntaa yksilöimään muuttuneet kaavat lausunnossaan.
- sisällyttääkö kunta ratasuunnitelman mukaiset rautatien suoja- ja näkemäalueiden aiheuttamat rakentamisrajoitukset asemakaavaan tai ranta-asemakaavaan.

Elinympäristölautakunta

§ 105

19.11.2025

- onko kunta valmis luovuttamaan rautatien tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta rautatie tarkoituksiin.
- onko kunnalla huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin siltoihin, meluesteisiin, tukimuureihin tai muihin merkittäviin rakenteisiin.
- onko kunnalla huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin asemakaava-alueella oleviin laskuoja-alueisiin tai laskujohtoihin.
- onko kunnalla huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin rautatien rakentamisen ajaksi varattaviin maa-ainesten ottopaikkoihin, sijoitusalueisiin, kiertoteihin, varastoalueisiin tai varattavien yksityisten teiden tekemiseen ja/tai käyttöön.
- Onko kunnalla muuten huomauttamista ratasuunnitelmaan.

Kuntaa pyydetään toimittamaan lausunto ja sen liitteet Väylävirastoon 1.12.2025 mennessä.

Ratasuunnitelma-aineisto on nähtävillä sähköisenä, linkki aineistoon Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelussa:

<https://www.vayliensuunnittelu.fi/suunnitelma/1.2.246.578.5.1.3144898666.106370759/lausuntopyyntoaineistot?hash=c66e03f7ea5525db8b446ec7ce5b374860b2f9a1cea44aediae9e08255a3a6cd9997b8f4ad1cd651d0765dd10fc0e43346161f234739253841f66e9300150f786&uuid=25a0450c-4cba-421a-a89f-a787fbbaa2429>

Ratasuunnitelma

Ennen rautatien rakentamista on laadittava ja hyväksyttävä ratalain edellyttämä ratasuunnitelma.

Simpeleen henkilöratapihan ratasuunnitelma on osa Imatra – Joensuu rataosan kehittämistä. Ratasuunnitelman tavoitteena on parantaa turvallisuutta, tavoitettavuutta ja päivittää henkilöratapiha Väyläviraston teknisen ohjeistuksen mukaiseksi erityisesti esteettömyyden osalta.

Ratasuunnitelman toimenpiteillä ylläpidetään radan välityskykyä ja lyhennetään yhteysvälin Helsinki–Joensuu henkilöjunaliikenteen matka-aikaa.

Ratasuunnitelmassa esitetään Simpeleen asemalle uusi pysäköintialue, luiska ratapihan ali kulkevaan uuteen alikäytävään, ja alikäytävästä tukiseinin varustettu katettu käytävä ylös uudelle esteettömälle välilaiturille. Välilaiturin pituus on 350 metriä pitkä.

Suunnitellut toimenpiteet edellyttävät pääraiteen 001 ja viereisen sivuraiteen 802 siirtämisen. Raiteiden 001 ja 802 uusi raideväli suoralla rataosalla on 12.21 m. Ratasuunnitelmassa esitetään huolto- ja pelastustie uudelle laiturille, mikä on linjattu nykyisen vartioimattoman tasoristeyksen kautta pysäköintialueelle. Pelastustielle pääsy rajoitetaan huolto- ja pelastushenkilökunnan käyttöön. Pysäköintialueen ympärille rakennetaan aita, jossa on lukittava portti huolto- ja pelastustielle.

Ratasuunnitelmassa on arvioitu vaikutukset suojelualueisiin ja luonnonympäristöön, kulttuurihistoriallisiin kohteisiin ja maisemaan,

Elinympäristölautakunta

§ 105

19.11.2025

ihmisten elinoloihin ja liikkumiseen, maankäyttöön ja kaavoitukseen, pilaantuneisiin maa-alueisiin sekä ilmanlaatuun, meluun ja tärinään. Ratasuunnitelmassa ja sen ratkaisuissa on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon maanomistusolosuhteet.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Rautjärven kunta toteaa lausuntonaan:

- Maastotöiden aloittamisesta on julkaistu väyläviraston kuulutus kunnan kotisivuilla on 21.10.2025. Yleisötilaisuudesta on tiedotettu kunnan kotisivuilla 28.4.2025. Kuulutus suunnitelmien nähtäville asettamisesta on julkaistu kunnan kotisivuille 8.10.2025. Nähtävilläolosta on myös tiedotettu kunnan some-kanavien kautta.
- Laadittu suunnitelma toteuttaa osittain alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteuttamista parantamalla rautatieaseman junaliikenteen sujuvuutta ja rautatieasemalla liikkumisen turvallisuutta. Toisaalta esitetty toteutusvaihtoehto heikentää osin junaliikenteen saavutettavuutta, koska pysäköintialueelta kuljettava matka laiturille pitenee merkittävästi.
- Simpeleen rautatieaseman alueen kaavamerkintä Simpele-Änkilä osayleiskaavassa on LR=rautatieliikenteen alue. Kaavatilanne vastaa lausunnonannon ajankohtaa ja kaavat ovat yhdenmukaisia ratasuunitelman kanssa.
- Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Simpeleen rautatieaseman alueella laaditaan parhaillaan asemakaavan laajennusta, jossa rautatien suoja- ja näkemäalueiden rajoitukset on mahdollista ottaa huomioon.
- Suunnittelualueella kunta omistaa kiinteistön 689-432-2-337. Mikäli em. kiinteistölle kohdistuu suunnitelman mukaisia toimenpiteitä, kunta voi luovuttaa tarvittavan maa-alueen rautatie tarkoituksiin korvauksetta.
- Kunnalla ei ole huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin siltoihin, meluesteisiin, tukimuureihin tai muihin merkittäviin rakenteisiin.
- Suunniteltu uusi laskuoja sijoittuu suunnitelman mukaan kunnan omistamalle kiinteistölle 689-432-2-337. Laskuojaan liittyvät suunnitellut toimenpiteet tulee katselmoida maastossa yhdessä kunnan edustajan kanssa ennen toteuttamista. Muutoin kunnalla ei ole huomauttamista asemakaava-alueella oleviin laskuoja-alueisiin tai laskujohtoihin.
- Kunnalla ei ole huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin rautatien rakentamisen ajaksi varattaviin maa-ainesten ottopaikkoihin, sijoitusalueisiin, kiertoteihin, varastoalueisiin tai varattavien yksityisten teiden tekemiseen ja/tai käyttöön.
- Muutoin kunta toteaa huomautuksena ratasuunnitelmaan, että valituksi tulleessa vaihtoehdossa 1, esteetön reitti parkkipaikalta laiturille on kohtuuttoman pitkä. Jos junaan nousu tapahtuu laiturin pohjoisimmasta osasta, matkaa parkkipaikalta nousukohtaan tulee reilusti yli puoli kilometriä, joka heikentää merkittävästi junaliikenteen esteetöntä saavutettavuutta. Muissa vaihtoehdoissa esteettömän reitin pituus on huomattavasti lyhyempi vaihtoehtovertailun perusteella. Vertailussa on ehdotettu jatkosuunnittelun pohjaksi vaihtoehtoa 3.

Päätös

Elinympäristölautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisen lausunnon seuraavalla lisäyksellä:

Elinympäristölautakunta

§ 105

19.11.2025

Elinympäristölautakunta pyytää Väylävirastolta selvitystä, miksi suunnitelmassa on päädytty toteutusvaihtoehtoon 1 vaihtoehtoverailussa esitetyn vaihtoehto 3 sijaan.

Jakelu

Väylävirasto

Elinympäristölautakunta

§ 106

19.11.2025

Hiekoitusmateriaalivaraston hankinta Asemanseudulle

Eymplk 19.11.2025 § 106
7/02.08.00/2025

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Asemanseudun hiekoitusmateriaaleja on varastoitu torin varastorakennuksen katoksessa. Varastorakennus kunnostettiin viime kesänä ja hiekoitusmateriaalit poistettiin katoksesta. Torin kehittämiseksi on nostettu esiin ajatus katoksen hyödyntämisenä esiintymislavana. Katos ei ole optimaalinen paikka varastoida liukkaudentorjuntamateriaaleja sijainnin tai käytettävyyden kannalta.

Elinympäristöpalvelut ovat pyytäneet ja saaneet 27.10.2025 Landtek Finland Oy:ltä tarjouksen 8 x 7,5 m pressuhallista. Vastaavia pressuhalleja on käytössä Simpeleellä hiekoitusmateriaalin varastoinnissa ja liikuntapaikoilla kalustovarastona. Hallit ovat osoittautuneet käytettävyydeltään ja kestävyydeltään toimiviksi.

Uusi halli on tarkoitus sijoittaa Aseman toimintakeskuksen läheisyyteen piha-alueelle, jolloin se on helposti saavutettavissa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta päättää, että Asemanseudun hiekoitusmateriaalien varastohalli tilataan Landtek Finland Oy:ltä tarjouksen mukaiseen kokonaishintaan 16.540 € alv 0 % sisältäen hallin asennuspalvelun.

Hallin hankinta rahoitetaan investointisuunnitelman kohdasta 92501 äkilliset korjaukset.

Päätös

Elinympäristölautakunta päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun. Jatkovalmistelussa pyydetään vertailutarjous vastaavilla lähtötiedoilla toiselta toimittajalta. Lautakunta päätti valtuuttaa teknisen johtajan valitsemaan tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ja tekemään asiasta hankintapäätöksen.

Hallin hankinta rahoitetaan investointisuunnitelman kohdasta 92501 äkilliset korjaukset.

Elinympäristölautakunta

§ 107

19.11.2025

Asemanseudun varhaiskasvatuksen tilojen muutostöiden hankinta

Eymplk 19.11.2025 § 107
133/10.03.02.01/2024

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kv 09.06.2025 § 52:

"Kunnanvaltuusto myöntää 100.000 euron lisämäärärahan muutostöille, jotta työt voidaan aloittaa syksyllä."

Muutossuunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville ja pyydetään kuntalaisten kommentit sähköisellä lomakkeella 30.6.2025 mennessä."

Elinympäristöpalvelut ovat avanneet kilpailutuksen Asemanseudun varhaiskasvatuksen tilamuutosten toteuttamisesta. Tarjouspyyntö julkaistiin 27.10.2025 Rautjärven pienhankintaportalissa. Tarjousten jättämisen määräaika 14.11.2025 klo 14.00 mennessä.

Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta.

Urakkamuotona on kokonaisurakka. Rakennusurakoitsija toimii hankkeen pääurakoitsijana. Pääurakoitsija vastaa mahdollisten aliorakoitsijoiden (sähkö ja LVI) työsuorituksista.

Urakka-aika:

Työt kohteessa on mahdollista aloittaa hankintapäätöksen saatua lainvoiman joulukuussa 2025. Korjaukset tulee olla tehtynä täysin valmiiksi ja hyväksytysti vastaanotettuna helmikuun 2026 loppuun mennessä. Urakoitsijan tulee esittää aikataulu korjaustöiden toteuttamiselle tarjouksen liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Tarjousvertailu esitellään kokouksessa. Elinympäristölautakunta valitsee Asemanseudun varhaiskasvatuksen tilojen muutostöiden toteuttajaksi tilaajan vaatimukset täyttävistä tarjoajista tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen.

Päätös

Tarjousvertailu esiteltiin ja käytiin läpi kokouksessa.

Elinympäristölautakunta päätti, että Asemanseudun varhaiskasvatuksen tilojen muutostyöt tilataan tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Maalausliike Peuhkuri Oy:ltä tarjouksen mukaiseen kokonaishintaan 108.544,00 € alv 0 %. Lisäksi lautakunta päätti, että optiona pyydettyä leikkipihan aitausta ja portteja ei toteuteta tässä vaiheessa.

Lautakunta edellyttää, että urakkasisältöä karsitaan tarvittavilta osin, jotta

Elinympäristölautakunta

§ 107

19.11.2025

hankkeen toteuttaminen on mahdollista talousarvion määrärahan puitteissa.

Jakelu

LMK Lappeenranta Oy
Maalausliike Peuhkuri Oy
Parikkalan Rakennus Oy
Rakennusliike Evälahti Oy

Elinympäristölautakunta

§ 108

19.11.2025

Valtuustoaloite kuntoportaiden rakentamisesta Rautjärven Asemanseudulle

Eymplk 19.11.2025 § 108
15/00.01.02/2025

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Pro Rautjärvi valtuustoryhmä on jättänyt 13.10.2025 valtuustoaloitteen kuntoportaiden rakentamisesta Rautjärven Asemanseudulle. Aloitteen toteuttamista perustellaan seuraavasti:

"Rautjärven kuntastrategiassa kannustetaan kuntalaisia liikkumaan ja pitämään itsestään huolta. Asemanseudulla on jo hyvä toimiva kuntosali sekä liikuntasali ja näiden rinnalle kuntoilua edistämään toivotaan vielä lisää mahdollisuuksia".

Aloitteen tekijät ehdottavat portaiden sijoituspaikaksi Livastinmäkeä. Sijoittaminen Livastinmäelle mahdollistaisi myös taukopaikan tai laavun rakentamisen mäen päälle.

Livastinmäen luonnonsuojelualue sijaitsee osin kunnan ja osin yksityisen omistamilla maa-alueilla. Luonnonsuojelualueelle rakentaminen on lähtökohtaisesti kiellettyä luonnonsuojelulain perusteella. Poikkeustapauksissa rakentaminen voi olla mahdollista.



Simpeleelle on rakennettu kuntoportaat vuosikymmenen vaihteessa. Portaiden rakentamiselle haettiin ja saatiin liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta AVI:lta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölauta päättää, että kuntoportaiden rakentamista edistetään selvittämällä rakentamiseen soveltuvia alueita, joille kuntoportaat on mahdollista perustaa kohtuullisin kustannuksin. Livastinmäen osalta pyydetään lausunto Ely-keskukselta. Mikäli soveltuva alue kuntoportaille löytyy, selvitetään rakentamisen avustumahdollisuudet.

Elinympäristölautakunta

§ 108

19.11.2025

Aloitteen käsittelyn aloittamisesta välitetään tieto aloitteen vastuuhenkilölle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Jakelu

Tolvanen Mikko

Elinympäristölautakunta

§ 109

19.11.2025

Lausunto Silamusjärven keskivedenkorkeuden nostamisesta

Eymplk 19.11.2025 § 109
134/07.01.04/2025

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Rautjärven kunnalta lausuntoa Silamusjärven keskivedenkorkeuden nostamisesta viimeistään 20.11.2025 mennessä. Luvan hakijana on Änkilän yhteisalueosakaskunta.

Asiakirjat ovat sähköisesti nähtävillä osoitteessa <https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2903718>.

Silamusjärven pinta-ala on noin 1,86 km² ja keskisyvyys 2,3 m. Hankkeen vaikutusalue rajoittuu järven alueelle sekä lyhyen matkaa yläpuoliseen Torsanjokeen ja alapuoliseen Simpelejokeen.

Järven vedenkorkeuden vaihtelut ovat melko suuret, mistä aiheutuu haittaa virkistyskäytölle ja kalastolle. Kesäaikaiset alhaiset vedenkorkeudet haittaavat vesistön käyttöä ja edesauttavat järven umpeenkasvua. Vedenpinnan lasku myös pienentää matalan järven vesitilavuutta, mikä heikentää kalaston elinmahdollisuuksia.

Järvestä lähtevään Silamusjokeen rakennetaan pohjapato noin 155 metrin etäisyydelle järvestä. Uomaa levennetään padon kohdalla noin 25 metrin levyiseksi. Padon harjan korkeus vaihtelee välillä N2000 +67,99...68,54 m. Padon tiivistysosaksi asennetaan ponttiseinä ja moreenia, jotka peitetään suodatinkankaalla ja karkealla kiviaineksella. Pohjapato on tarkoitus toteuttaa märkätyönä talvella pienen virtaaman aikaan. Työn kestoksi on arvioitu enintään yksi kuukausi.

Pohjapadon rakentamisen myötä Silamuksen keskimääräinen vedenkorkeus nousee 25 cm, keskimääräinen alin vedenkorkeus 40 cm ja alin vedenkorkeus 39 cm. Kesäaikaan vastaavat muutokset ovat 28 cm, 39 cm ja 39 cm. Koko vuoden ylimmät vedenkorkeudet eivät muutu, mutta kesäajan keskiylivedenkorkeus nousee 9 cm. Vesialue laajenee noin 3,8 ha ja keskisyvyys kasvaa noin 0,3 m. Järven viipymä keskivirtaamalla kasvaa noin kolmella vuorokaudella 26 vuorokauteen.

Alivedenkorkeuksien nousu ja järven viipymän piteneminen hyödyttävät ensisijaisesti vaelluskaloja. Lisääntynyt vesitilavuus parantaa kalojen elinoloja erityisesti talvella, jolloin vapaa tilavuus on alhaisimmillaan jään ollessa paksuimmillaan. Pohjapato myös tasaa veden riittävyttä alapuolisella jokiosuudella. Pato ei vaikuta kalojen vaellusmahdollisuuksiin, joten pohjapadon rakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta taimenkantaan.

Pohjapadon kohdalta tuhoutuu nykyinen pohjaeläimistö ja korvautuu pohjapadon olosuhteisiin paremmin sopeutuneella eläimistöllä. Alueelle jää

Elinympäristölautakunta

§ 109

19.11.2025

kuitenkin merkittävä määrä tuhoutuvan kaltaista joen pohjatyyppejä ja täten myös pohjaeläimistöä. Kulkuyhteys veneellä padon alapuolisilta alueilta Silamusjärvelle huononee. Keskivirtaamalla ja sitä suuremmilla virtaamilla kevyen soutuveneen kulku padon yli on mahdollista alivirtaama-aukosta, mutta pienemmillä virtaamilla venettä joudutaan vetämään padon yli.

Vedenpinnan noston seurauksena veden alle jää 3,83 hehtaaria maa-alueita. Lisäksi aiheutuu vettymishaittaa 19,3 hehtaarille ja 0,06 hehtaaria jää pohjapadon rakenteiden alle. Hankkeella ei olennaisesti huononnetta kiinteistöjen käyttömahdollisuuksia. Hakija omistaa yli puolet veden alle jäävästä alueesta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta toteaa Rautjärven kunnan lausuntona:

- Silamusjärven keskiveden korkeuden nostaminen on kokonaisuudessaan kannatettava hanke, jonka hyödyt ovat moninkertaiset aiheutuviin haittoihin nähden.
- Hanke tukee uhanalaisten vaelluskalojen elin- ja lisääntymismahdollisuuksien parantamista niin Silamusjoen yläpuolisilla kuin alapuolisillakin alueilla.
- Paikallisten ja Änkilän osakaskunnan kiinnostus vesistöjen tilan ylläpitämiseksi ja kunnostamiseksi on tärkeässä roolissa hankkeen alullepanossa ja toteutuksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Jakelu

Aluehallintovirasto

Elinympäristölautakunta

§ 110

19.11.2025

Elinympäristön tulosalueen osavuosisraportti 1-9/2025

Eymplk 19.11.2025 § 110
37/02.02.02/2025

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosisraportissa tulee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Käyttötalous

Elinympäristöpalveluiden käyttötalouden osalta toiminnan toimintakate 30.9.2025 oli 415.505,39 € ja 65 % talousarvioon nähden.

Toimintatuottojen toteuma oli 2 361.737 € (72 %) ja -kulujen -1 946.232 € (74 %). Toimintamenot ovat pysyneet pysyneet talousarviossa, mutta toimintatuottojen osalta toteuma on n. 100.000 € alle talousarvion tasaisen toteuman. Koulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut ovat laskutettu kesäkuun loppuun asti (vaikutus n. 65.000 €). Lisäksi puunmyyntituloja on luvassa vielä loppuvuoden aikana.

Investoinnit

Investointimenojen toteuma 30.9.2025 oli -304.325 €.

Investointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen on käynnissä ja niihin liittyvät kustannukset toteutuvat loppuvuoden aikana.

Talousarviomuutokset 2025

Investointisuunnitelman Tehtaantien kevyen liikenteen väylän kunnan maksuosuus 510.000 € ei toteudu vuoden 2025 aikana. Urakan

Elinympäristölautakunta

§ 110

19.11.2025

toteuttamisesta vastaava Kaakkois-Suomen Ely-keskus kilpailuttaa urakkaa parhaillaan siten, että rakennustyöt saataisiin käyntiin alkuvuodesta 2026.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy osavuosisiraportin 1-9/2025 ja esittää sen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Elinympäristölautakunta

§ 111

19.11.2025

Elinympäristölautakunnan alaisen toiminnan talouden tasapainottamistoimenpiteet ja päivitetyn investointisuunnitelman 2026-2028 hyväksyminen

Eymplk 19.11.2025 § 111
103/02.02.00/2025

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallitus käsitteli talousarvion 2026 tasapainottamistoimenpiteitä. Kunnanhallitus päätti palauttaa tasapainottamistoimenpiteet lautakunnille uudelleen valmisteltaviksi. Hallitus edellyttää, että käyttötalouden arvioinnin lisäksi lautakunnat arvioivat uudelleen myös investointien tarpeellisuuden ja ajoituksen.

Käyttötalous

Elinympäristöpalvelujen talousarvioesitys sisältää pysyviä käyttötalouden menoleikkauksia n. 65.000 €, jotka ovat hyväksytty vuoden 2025 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Em. lisäksi vuoden 2026 talousarvion käyttötalousmenoihin vaikuttavat yhtiöittämisen suunnitelman mukainen toteuttaminen sekä suositus lomarahojen muuttamisesta vapaiksi.

Lisäksi kiinteistöstrategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamista vauhditetaan siten, että Kivijärven toimintakeskus ja Mustikkakatu 2 kiinteistö on mahdollista poistaa käytöstä jo 1.8.2026 alkaen.

Em. toimenpiteiden toteuttaminen vähentää arviolta n. 70.000 € käyttötalousmenoja elinympäristölautakunnan alaisesta toiminnasta vuonna 2026. Vuodelle 2027 arvioitu säästö on vuotta 2026 suurempi, koska toimenpiteiden vaikutukset voidaan ottaa huomioon koko talousarviovuoden osalta.

Investoinnit 2026-2028

Investointisuunnitelman esitettävät muutokset:

- Lehmuskadun päiväkodin sähkösaneerausta siirretään vuodelle 2027
- Kasarmikankaalla toteutetaan esiintymislavan rakenteisiin liittyvät työt ja jääkellarin kattuhuopa, Terveystalon julkisivukunnostuksia siirretään vuodelle 2027
- Hyvinvointiaseman terveysasemasiiven tilasuunnittelu käynnistetään ja samalla tehdään tarvittavat kunto- ja sisäilmatekniset tutkimukset. Tilojen muutostöiden toteuttamiselle varataan määräraha jo ensi vuodelle
- Rautjärventien KLV:n rakentaminen siirretään suunnitelmavuosille
- Retkeilyreitien rakentamisen Kangaskosken ja Lahnaskosken välille määrärahaa leikataan
- Konsernipalvelujen kalustohankinnoille varataan määräraha sähköisten näyttötaulujen hankintaan

Elinympäristölautakunta

§ 111

19.11.2025

- Simpeleen Lämpö Oy:n osakkeiden hankinta on mahdollista toteuttaa vuoden 2025 aikana

Em. muutoksin suunnitelman mukainen nettoinvestointi on 1 494.500 €.
Päivitetty investointisuunnitelma 2026-2028 on asian oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy esitetyt talouden tasapainottamistoimenpiteet sekä päivitetyn investointisuunnitelman vuosille 2026-2028. Elinympäristölautakunta esittää em. edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Elinympäristölautakunta

§ 112

19.11.2025

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Eymplk 19.11.2025 § 112

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fiKunnanhallituksen pöytäkirjan ote 27.10.2025 § 240
Leirimajan kiinteistönvälityspalveluiden toimeksiantosopimuksen
hyväksyminenTeknisen johtajan viranhaltijapäätökset
20.10.2025 § 11: Hylätyn ajoneuvon varastosiirto

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Elinympäristölautakunta

§ 113

19.11.2025

Ilmoitusasiat

Eymplk 19.11.2025 § 113

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fiYmpäristöministeriö 9.10.2025
Ilmanlaadulle uudet raja-arvot ja tavoitteet ja niiden merkitys kunnille

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Elinympäristölautakunta

§ 114

19.11.2025

Muut asiat

Eymplk 19.11.2025 § 114
153/00.01.02/2024

Lautakunta keskusteli hiekoitusmateriaalin tarjoamisesta kuntalaisille edellisvuoden tapaan. Lautakunta päätti yksimielisesti, että käytäntöä jatketaan myös tänä talvena. Elinympäristöpalvelut järjestävät asian.

Liukkaudentorjuntaan liittyen Janne Lattu nosti esiin liukkaudentorjunnassa käytettävän hiekoitushiekan määrän säätämisen. Ensimmäisten hiekotusten aikana hiekkaa on levitetty paikoitellen tarpeettoman paljon.

Janne Lattu muistutti katujen ja kevyen liikenteen väylien raivauksista Simpeleellä. Liikennealueelle kasvavat oksat haittaavat kunnossapitoa ja kuljetuksia.

Veeti Torkkeli välitti terveiset nuorisovaltuuston kokouksesta, jossa oli keskusteltu entisen Shellin tontin hyödyntämisestä esimerkiksi Pumptrack ratana. Tontin käyttöä olisi hyvä kehittää, jotta sen yleisilme Simpeleen sisäänajoväylän varressa paranisi. Veeti muistutti liittymien näkemien aukipitamisestä talvella. Erityisesti Kankaankadun ja Simpeleentien liittymän näkemät ovat aiempina talvina olleet huonot. Lisäksi Veeti esitti havainnon, että Simpeleen koulun pihalta Lehmuskadulle laskeva kevyen liikenteen on ollut lähipäivinä poikkeuksellisen liukas.

Anne Poutanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.05

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Henkilöstöhallinnon päätökset

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, jos viranhaltijalla tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus saattaa asia vireille työtuomioistuimessa. Virkaehtosopimuksen tulkintaa koskevat asiat ratkaistaan työtuomioistuimessa.

Sovellettava lainkohta: Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 26 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 107**HANKINTAOIKAISU- JA OIKAISUVAATIMUSOHJE****I Hankintaoikaisuohje**

(hankintalain mukainen hankintaoikaisu)

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
 - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
 - jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan *hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle*.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Rautjärven kunta
Simpeleentie 12, 56800 Simpele
Sähköpostiosoite: rautjarven.kunta@rautjarvi.fi
Puhelinnumero: 040 162 1500 / 05 687 211

Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Hankintaoikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintaoikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.

II Oikaisuvaatimusohje

(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä

tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan asiointipisteeseen oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:	Rautjärven kunta
Osoite:	Simpeleentie 12, 56800 Simpele
Sähköpostiosoite:	rautjarven.kunta@rautjarvi.fi
Puhelinnumero:	040 162 1500 / 05 687 211

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.